

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTOS PARA:

MINERÍA

AGRICULTURA

PESQUERÍA

PETROQUÍMICA

INDUSTRIA EN GENERAL

📍 Av. Guillermo Dansey 701,
Cercado de Lima, Lima - Perú

☎ (+51) 990 740 213

☎ (+51) 990 741 196

✉ ventas@reyflexcia.com

🌐 www.reyflexcia.com

MANGUERAS PARA QUÍMICOS



BLUE THUNDER®
MANGUERA QUÍMICA
DE UHMWPE



TITANFLEX®
MANGUERA QUÍMICA
UHMWPE
FDA, USDA, 3-A



SPARTAN™
MANGUERA QUÍMICA
UHMWPE



POLY-CHEM®
MANGUERA QUÍMICA
CORRUGADA XLPE



POLY-CHEM®
MANGUERA QUÍMICA
XLPE



TITANFLEX®
MANGUERA QUÍMICA
XLPE MODIFICADA



RELIAMAX™
XLPE MODIFICADO
RESISTENTE AL
APLASTAMIENTO
MANGUERA CORRUGADA PARA
PRODUCTOS QUÍMICOS




EXACT-CHEM™
MANGUERA QUÍMICA
XLPE MODIFICADA
FDA, USDA, 3-A

MANGUERAS JEBE Y LONA SUCCIÓN Y DESCARGA



E-Z FORM™ GS
MANGUERA DE
SERVICIO GENERAL,
RENDIMIENTO
SAE J20R2-D1



SOFT-FLEX™
MANGUERA
DISPENSADORA
DE DEF



SUPER-FLEX® FL-7
MANGUERA DE LÍNEA
DE COMBUSTIBLE DE
BARRERA - CARB/SORE;
EPA; SAE J30R7/J30R14T2



**LÍNEA DE
COMBUSTIBLE/MANGUERA
DE EMISIÓN DE VAPOR**
SAE J30R7



**MANGUERA DEL
CALENTADOR**
SAE 20R3EC CLASE D-2



E-Z FORM™ MP
MANGUERA
MULTIPROPÓSITO
RESISTENTE AL ACEITE



CARBOBLUE™
MANGUERA DE
SUCCIÓN DE DEF



SUPER-FLEX® FL
MANGUERA DE LÍNEA
DE COMBUSTIBLE DE
BARRERA - CARB/SORE;
EPA; RENDIMIENTO
SAE J30R7/J30R14T2



**MANGUERA DE
CONDUCTO NO
REFORZADA, MSHA**



**MANGUERA DEL
CALENTADOR**

MANGUERAS PVC SUCCIÓN Y DESCARGA



MANGUERA PVC
CALIDAD ALIMENTARIA
12.1010.



MANGUERA FLEXIBLE
DE PVC AIRE Y AGUA
12.1030.



MANGUERA FLEXIBLE
DE PVC SUCCIÓN Y
SUMINISTRO;
NO TÓXICA 12.1227.



MANGUERA LISA DE
PVC 0.4 MPA 12.1040.



MANGUERA LISA DE
PVC 0.6 MPA 12.1041.



MANGUERA PVC 10
AIRE Y AGUA 10.3030.



MANGUERA PVC 20
AIRE Y AGUA 10.3050.



MANGUERA FLEXIBLE
DE COMPUUESTO DE PVC
AIRE Y AGUA - 300 PSI

MANGUERAS INDUSTRIALES



GST® II - MANGUERA DE
SERVICIO GENERAL



SUPER-FLEX® GS
MANGUERA DE AIRE Y
AGUA DE SERVICIO
GENERAL




MPT® II - MANGUERA
MULTIPROPÓSITO
RESISTENTE AL ACEITE
NO CONDUCTORA



SUPER MPT® II
MANGUERA
MULTIPROPÓSITO
RESISTENTE AL ACEITE
NO CONDUCTORA



GRIZZLY™ 500
MANGUERA
MULTIPROPÓSITO
NO CONDUCTORA, MSHA



JIFFY™ - MANGUERA
RESISTENTE AL ACEITE
MULTIPROPÓSITO A
PRESIÓN - MSHA




SUPER-LOK GS™
MANGUERA A PRESIÓN



JIFFY FLEX™ 250
MANGUERA
MULTIPROPÓSITO A
PRESIÓN RESISTENTE
AL ACEITE - NO
CONDUCTORA, MSHA



DAY-FLO® - MANGUERA
MULTIPROPÓSITO
RESISTENTE AL ACEITE



ARCTIC EDGE™
MANGUERA
MULTIPROPÓSITO
PARA BAJAS
TEMPERATURAS



WHIPPET® 200
MANGUERA
MULTIPROPÓSITO



MULTIPROPÓSITO DE
SERVICIO MEDIANO
MANGUERA DE
DESCARGA

MANGUERAS SANITARIAS PARA ALIMENTOS



NEXCLEAR®
TUBERÍA DE PVC
TRANSPARENTE,
FDA, NSF 51, USP CLASE VI



NEXCOL
TUBERÍA DE PVC DE
USO GENERAL



NEXCOL HSG
TUBERÍA DE AIREACIÓN
DE PVC



NEXPRIME T
TUBERÍA DE PVC
GRADO COMBUSTIBLE



TUBERÍA NEXVA
T EVA - ROHS
(SOLO SERIE 440)



NEXSYN - G55
TUBERÍA EPDM / TPV
DE USO GENERAL



NEXSYN
TUBERÍA F65 EPDM / TPV,
COMPUESTO DE TUBERÍA
QUE CUMPLE CON FDA,
ANSI / NSF 61



MANGUERA DE
USO GENERAL DE PVC



OMNI-FLEX™
MANGUERA
MULTIPROPÓSITO
DE PVC



NEXSPRAY
MANGUERA DE
PULVERIZACIÓN DE PVC

MANGUERAS PARA VAPOR



DRAGON BREATH® II -
MANGUERA DE VAPOR DE
POSTE DE PELUQUERÍA DE
CLOROBUTILO, CRIMPADO
EZ NO PELADO



STEAM-LANCE® 250
MANGUERA DE VAPOR
COMPACTA DE EPDM,
CRIMPADO EZ SIN PELAR



STEAM-LANCE® 250
MANGUERA DE EPDM
PARA VAPOR



DRAGON BREATH® 250
MANGUERA DE VAPOR
RESISTENTE AL ACEITE



DRAGON BREATH®
MANGUERA DE VAPOR
COMPACTA DE
CLOROBUTILO, CRIMPADO
EZ NO PELADO



MPW-1000®
MANGUERA
MULTIPROPÓSITO
TRENZADA DE ALAMBRE
DE ALTA PRESIÓN,
ENGARCE EZ
RESISTENTE AL ACEITE
QUE NO SE PELA



MANGUERA DE
RECUPERACIÓN DE
VAPOR



MANGUERA DE
TRANSFERENCIA DE
PETRÓLEO

MANGUERAS CONTRA INCENDIO NITRILO



MANGUERAS CONTRA INCENDIO POLIESTER



MANGUERA TIPO BOMBERO

CONSTRUCCIÓN:

Cubierta e Interior : Caucho sintético

Cubierta de Refuerzo: Chaqueta de poliéster

CARACTERÍSTICAS:

Peso ligero, resistencia al ozono

Resistencia a la abrasión

Resistencia a la temperatura

Resistencia al aceite, larga vida útil.

APLICACIÓN:

El revestimiento de goma está diseñado para combatir incendios, envíos, petróleo, industria química, agricultura, minería.

PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

8 Bar , 10 Bar , 13 Bar , 16 Bar , 20 Bar , 25 Bar

							
MEDIDA	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE RUPTURA		LARGO	
		PSI	BAR	PSI	BAR	FT	M
1"	25	1.5-2.5	9-25	900	20-75	40	
1 1/4"	32	0.5-2.5	9-25	900	2.6-7.5	40	
1 1/2"	36	0.5-2.5	9-25	900	2.6-7.5	40	
1 3/4"	45	0.5-2.5	9-25	900	2.6-7.5	40	
2"	51	0.5-2.5	9-25	900	2.6-7.5	40	
2 1/2"	64	0.5-2.5	9-25	900	2.6-7.5	40	
2 3/4"	70	0.5-2.5	9-25	900	2.6-7.5	40	
3"	76	0.5-2.5	9-25	900	2.6-7.5	40	
4"	102	0.5-1.6	9-16	900	2.6-4.0	40	
5"	127	0.5-1.3	9-13	900	2.6-3.9	40	
6"	152	0.5-1.3	9-13	900	2.6-3.9	40	

MANGUERAS METÁLICAS



MANGUERA METÁLICA CORRUGADA ANULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 321 + MALLA 304



MANGUERA METÁLICA CORRUGADA ANULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 321 + MALLA DOBLE 304



MANGUERA METÁLICA CORRUGADA ANULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L + MALLA 304



MANGUERA METÁLICA CORRUGADA ANULAR DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L + MALLA DOBLE 304

MANGUERAS TEFLÓN LIZO Y CORRUGADO



MANGUERA TEFLÓN SAE 100R14 - 10.2003. TAMAÑO EUROPEO



MANGUERA TEFLÓN SAE 100R14 - 10.2000. TABLA MEDIDAS SAE



MANGUERA TEFLON DE MALLA DOBLE / PARED GRUESA



MANGUERA TEFLON PTFE CORRUGADO



MANGUERA TEFLON PTFE CORRUGADO NEGRO CONDUCTIVO

PROTECTOR MANGUERA CORRUGADA



PROTECTOR PARA MANGUERAS HIDRÁULICAS E INDUSTRIALES - 11.103.



PROTECTOR PARA MANGUERAS HIDRÁULICAS E INDUSTRIALES - 11.103.Y

#	OD	ID	OD	Separación	Margen de Uso Recomendado
	mm	mm	mm	mm	(Diam. ext. manguera real)
11103.09-15	12.0	9.6	1.2	9.0	9-13
11103.14-20	16.0	13.4	1.3	12.0	13-18
11103.19-24	20.0	16.0	2.0	16.0	16-22
11103.22-30	25.0	20.6	2.2	22.0	20-27
11103.30-36	32.0	27.0	2.5	22.0	27-36
11103.36-45	40.0	34.6	2.7	24.0	34-44
11103.44-45	50.0	43.0	3.5	30.0	43-45
11103.56-70	63.0	55.6	3.7	37.0	55-67
11103.65-78	75.0	66.2	4.4	42.0	66-80
11103.80-98	90.0	80.2	4.9	45.0	80-98
11103.96-116	100.0	99.0	5.5	50.0	99-115

#	OD	ID	OD	Separación	Margen de Uso Recomendado
	mm	mm	mm	mm	(Diam. ext. manguera real)
11103.09-15Y	12.0	9.6	1.2	9.0	9-13
11103.14-20Y	16.0	13.4	1.3	12.0	13-18
11103.19-24Y	20.0	16.0	2.0	16.0	16-22
11103.22-30Y	25.0	20.6	2.2	22.0	20-27
11103.30-36Y	32.0	27.0	2.5	22.0	27-36
11103.36-45Y	40.0	34.6	2.7	24.0	34-44
11103.44-45Y	50.0	43.0	3.5	30.0	43-45
11103.56-70Y	63.0	55.6	3.7	37.0	55-67
11103.65-78Y	75.0	66.2	4.4	42.0	66-80
11103.80-98Y	90.0	80.2	4.9	45.0	80-98
11103.96-116Y	100.0	99.0	5.5	50.0	99-115

MANGUERAS PARA PULPA MINERAL



MANGUERA DE MUELLE
DE SERVICIO PESADO
SERVICIO DE PETRÓLEO



MANGUERA DE MUELLE
DE SERVICIO PESADO:
SERVICIO PETROQUÍMICO
FKM TUBE, USCG



AZUFRE FUNDIDO
MANGUERA DE MUELLE,
USCG



MANGUERA PARA
ASFALTO Y ALQUITRÁN
CALIENTE - TUBO FKM,
USCG



MANGUERA PARA
MANEJO DE MATERIALES
DE TROMPA DE ELEFANTE
TUBO SBR DE 1/8"



MANGUERA PARA
MANEJO DE MATERIAL
CORRUGADO - TUBO DE
CAUCHO NATURAL
DE 1/8"



SUPER-FLEX®
MANGUERA CORRUGADA
PARA MANEJO DE
MATERIALES,
SUCCIÓN/VACÍO, TUBO DE
MEZCLA DE CAUCHO
NATURAL/SBR DE 3/16"



DAY-LITE® - MANGUERA
CORRUGADA PARA
MANEJO DE MATERIALES,
SUCCIÓN/VACÍO,
CAUCHO NATURAL/TUBO
DE MEZCLA SBR

MANGUERAS PARA CONCRETO



MANGUERA DE
COLOCACIÓN DE
HORMIGÓN PREMIUM,
TUBO SBR



MANGUERA DE
COLOCACIÓN DE
HORMIGÓN - TUBO DE
MEZCLA DE CAUCHO
NATURAL/SBR



GOLIATH™ - MANGUERA
DE COLOCACIÓN DE
LECHADA DE ALTA
PRESIÓN, TUBO SBR



MANGUERA PARA
CEMENTO SECO - TUBO
SBR DE 1/8"



MANGUERA PARA
CEMENTO SECO - TUBO
SBR DE 3/16"



SPARTAN™ - MANGUERA
PARA CEMENTO SECO,
TUBO SBR DE 3/16"



MANGUERA PARA
CEMENTO SECO DE
SERVICIO PESADO
TUBO SBR DE 1/4"



MANGUERA PARA
MANEJO DE MATERIALES
TUBO SBR DE 1/4"



MANGUERA PARA
MANEJO DE MATERIALES
DE TROMPA DE ELEFANTE
TUBO SBR DE 1/8"



MANGUERA PARA
MANEJO DE MATERIAL
CORRUGADO - TUBO DE
CAUCHO NATURAL
DE 1/8"



SUPER-FLEX®
MANGUERA CORRUGADA
PARA MANEJO DE
MATERIALES,
SUCCIÓN/VACÍO, TUBO
DE MEZCLA DE CAUCHO
NATURAL/SBR DE 3/16"



DAY-LITE® - MANGUERA
CORRUGADA PARA
MANEJO DE MATERIALES,
SUCCIÓN/VACÍO, CAUCHO
NATURAL/TUBO DE
MEZCLA SBR

MANGUERAS MULTIPROPOSITO



STINGER™ II - MANGUERA MULTIPROPÓSITO Y PARA MINAS DE ALTA PRESIÓN, MSHA




MPT® II - MANGUERA MULTIPROPÓSITO RESISTENTE AL ACEITE NO CONDUCTORA



GRIZZLY™ 500 - MANGUERA MULTIPROPÓSITO - NO CONDUCTORA, MSHA



DAY-FLO® - MANGUERA MULTIPROPÓSITO RESISTENTE AL ACEITE



WHIPPET® 200 - MANGUERA MULTIPROPÓSITO



THORO-BRAID® MANGUERA MULTIPROPÓSITO DE MALLA DE ALAMBRE DE PRESIÓN MEDIA - MSHA



YELLOW BIRD® MANGUERA MULTIPROPÓSITO Y PARA MINAS DE ALTA PRESIÓN, MSHA



SUPER MPT® II - MANGUERA MULTIPROPÓSITO RESISTENTE AL ACEITE NO CONDUCTORA



JIFFY™ - MANGUERA RESISTENTE AL ACEITE MULTIPROPÓSITO A PRESIÓN - MSHA



ARCTIC EDGE™ - MANGUERA MULTIPROPÓSITO PARA BAJAS TEMPERATURAS



MULTIPROPÓSITO DE SERVICIO MEDIANO MANGUERA DE DESCARGA



STINGER™ II - MINA DE ALAMBRE TRENZADO DE ALTA PRESIÓN Y MANGUERA MULTIPROPÓSITO MSHA

MANGUERAS PARA PETRÓLEO



MANGUERA DE MUELLE DE SERVICIO PESADO SERVICIO DE PETRÓLEO, USCG



BARCAZA FLEXIBLE CORRUGADA - SERVICIO PETROLERO DE MANGUERA DE MUELLE, USCG



MANGUERA DE MUELLE DE SERVICIO PESADO SERVICIO DE PETRÓLEO



AZUFRE FUNDIDO MANGUERA DE MUELLE, USCG



MANGUERA DE MUELLE DE SERVICIO PESADO - SERVICIO DE PETRÓLEO, USCG



MANGUERA DE MUELLE DE SERVICIO PESADO - SERVICIO DE PETRÓLEO, USCG



MANGUERA DE MUELLE DE SERVICIO PESADO: SERVICIO PETROQUÍMICO FKM TUBE, USCG



MANGUERA PARA ASFALTO Y ALQUITRÁN CALIENTE - TUBO FKM USCG

MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R7 - 10.1030.



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R7 / ISO 3949
10.1034.



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R7 / ANSI A92.2 /
ISO 3949 - 10.1030.L



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R7 / ANSI A92.2 /
ISO 3949 - 10.1034.L



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS R7
STEELFLEX - 10.1031.



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS R7
STEELFLEX BITUBO
10.1035.



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R8 / ISO 3949
10.1033.



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R8 / ISO 3949
10.1136.



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R8 / ISO 3949
10.1033.L



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R8 / ISO 3949
10.1136.L



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R8 - 10.1032.



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R8 - 10.1036.



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R8
(NON CONDUCTIVE) /
ANSI A92.2 - 10.1032.L



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R8
(NON CONDUCTIVE) /
ANSI A92.2 - 10.1036.L



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R18 - 10.1130.



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R18 - 10.1134.



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R18
(NON CONDUCTIVE)
10.1130.L



MANGUERAS
TERMOPLÁSTICAS
SAE 100R18
(NON CONDUCTIVE)
10.1134.L

MANGUERAS HIDRÁULICAS



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R6 – 10.1216.



MANGUERA
HIDRÁULICA 10.1217.



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R3 – 10.1220



MANGUERA
HIDRÁULICA
10.1220 / 10.123T



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R1AT / ISO 1436
10.1002.



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R2AT / ISO 1436
10.1004.



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R19 – 10.1020



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R16 / ISO 11237
10.1019.



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R1AT / ISO 1436
10.10S2.



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R2AT / ISO 1436
10.10S4.



MANGUERA HIDRÁULICA
ISO 3862 - 10.1008.-F



MANGUERA HIDRÁULICA
ISO 3862 - 10.1009.-F



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R12 / ISO 3862
10.1012.-F



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R13 / ISO 3862
10.1014.-F



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R15 / ISO 3862
10.1016.-F



WATERBLAST 1100



WATERBLAST 1250



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R1AT / ISO 1436
10.1002.-HT



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R2AT / ISO 1436
10.1004.-HT



MANGUERA HIDRÁULICA
SAE 100R16 / ISO 11237
10.1019.-HT

MANGUERAS PARA SOLDADURA



SIAMEEZ® - MANGUERA DE SOLDADURA DE LÍNEA DOBLE DE GRADO T, ROJA LÍNEA DE GAS COMBUSTIBLE; VERDE: LÍNEA DE OXÍGENO, CGA E-1, ARPM IP-7



MANGUERA DE SOLDADURA DE LÍNEA ÚNICA DE GRADO T, CGA E-1, ARPM IP-7



SIAMEEZ® - MANGUERA DE SOLDADURA DE DOBLE LÍNEA GRADO R, ROJA, SOLO ACETILENO; VERDE LÍNEA DE OXÍGENO, ARPM IP-7



MANGUERA DE SOLDADURA DE LÍNEA ÚNICA DE GRADO R, ARPM IP-7



SIAMEEZ® - MANGUERA DE SOLDADURA DE DOBLE LÍNEA DE GRADO RM, ROJA, SOLO ACETILENO; VERDE LÍNEA DE OXÍGENO, ARPM IP-7



MANGUERA PARA SOLDADURA Y ESCARIADO, RENDIMIENTO DE GRADO T



MANGUERA DE GAS INERTE



MANGUERA DE CUBIERTA DE CABLE: NO CONDUCTORA



SIAMEEZ® - MANGUERA DE SOLDADURA DE DOBLE LÍNEA GRADO R, ROJA, SOLO ACETILENO; VERDE - LÍNEA DE OXÍGENO, ARPM IP-7



MANGUERA DE SOLDADURA DE LÍNEA ÚNICA DE GRADO R, ARPM IP-7



SIAMEEZ® - MANGUERA DE SOLDADURA DE DOBLE LÍNEA GRADO R, ROJA, SOLO ACETILENO; VERDE - LÍNEA DE OXÍGENO, ARPM IP-7



MANGUERA DE SOLDADURA DE LÍNEA ÚNICA DE GRADO R, ARPM IP-7

ACOPLES CAMLOCK



ACOPLES CAMLOCK
TIPO A



ACOPLES CAMLOCK
TIPO B



ACOPLES CAMLOCK
TIPO C



ACOPLES CAMLOCK
TIPO D



ACOPLES CAMLOCK
TIPO E



ACOPLES CAMLOCK
TIPO F



ACOPLES CAMLOCK
TIPO DC



ACOPLES CAMLOCK
TIPO DP

ABRAZADERAS INDUSTRIALES



ABRAZADERAS VICTAULIC



CONEXIONES INDUSTRIALES









GRAPAS PARA FAJAS INDUSTRIALES



VÁLVULAS CONTRA INCENDIOS



JUNTAS ANTISÍSMICAS



REYFLEX

INDUSTRIA & MINERIA

Av. Guillermo Dansey 701, Cercado de Lima, Lima - Perú



(+51) 990 740 213
(+51) 990 741 196

ventas@reyflexcia.com



www.reyflexcia.com